

TALAJTERHELÉSI DÍJ

- **Jogszabályi háttér:**

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (Ktdt.)

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)

Az adóigazgatási eljárásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. Korm. rendelet

Dorog Város Önkormányzata képviselő-testületének többször módosított 10/2005. (II.25.) sz. rendelete a talajterhelési díjról

- **Hatáskörrel rendelkezik:** jegyző

A települési önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. Ilyen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme.

- **A talajterhelési díj alanya:**

Az, a szennyvízkibocsátó (háztartás) aki az ingatlana előtt műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá köteles talajterhelési díjat fizetni. A közcsatorna üzembe helyezésétől számított 90. napig nem kell talajterhelési díjat fizetni.

- **A talajterhelési díj számításának alapja:**

A felhasznált víz mennyisége a tárgyévben (m^3), vagyis az Északdunántúli Vízmű Zrt-től kapott vízmennyiség (a megküldött vízdíjszámlákból összesítve), csökkentve

- a külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vehető vízmennyiséggel, - valamint a szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyiségével. (Igénybevétel esetén a beválláshoz csatolni kell a számlát!)

- **A talajterhelési díj mértéke:**

A törvény szerint $120 \text{ Ft}/m^3$ egységdíj szorozva a területérzékenységi szorzóval. Dorogon a területérzékenységi szorzó 3. ($120 \times 3 = 360$)

2012. február 1-től a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény

12. §. (3) bekezdése alapján az egység díj mértéke: $1200 \text{ Ft}/m^3$

Dorogon a területérzékenységi szorzó 3. ($1200 \times 3 = 3600$)

- **Számított talajterhelési díj:**

Talajterhelési díj alapja $\times 360 \times$ (2004-2005-ben 20%)

(2006-ban 50%) (2007-ben 75%) (2008-ban 90%) (2009-től 100%)

2012. február 1-től a Talajterhelési díj alapja $\times 3600$

- **A talajterhelési díj fizetési kötelezettség kezdete:**

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény 2004. július 1-én lépett hatályba.

- **Bevallási időszak:**
 - amennyiben az aktuális évet megelőző év folyamán nem kötött rá a közcsontra: Előző év 01. 01. – Előző év 12. 31.
 - amennyiben a közcsontra való rákötés előző év folyamán megtörtént: előző év – és a rákötés időpontja.
 - **Bevallási és fizetési kötelezettség időpontja:**
 - A bevallás egy példányát tárgyévét követő március 31-ig kell beküldeni hivatalunkhoz. A bevallást akkor is ki kell tölteni, ha az éves fogasztás nulla volt.
 - **A talajterhelési díj megfizetésének módja:**

Dorog Város Önkormányzat **11740023-15385743-03920000** számú „Talajterhelési díj beszedési számla”-jára, csekken vagy utalással.
 - **Ügymenet leírása:**

Az Adóiroda az ügyintézéshez szükséges bevallási nyomtatványt és a csekket minden év március 15-ig térítésmentesen megküldi az adózónak. Ezen a nyomtatványon kell levezetni a talajterhelési díj számítását. Az elszállított (szippantott) szennyvíz mennyiségére vonatkozóan, az adózónak gyűjtenie kell a nevére szóló, az ingatlanát érintő, **adóévi szennyvíz-elszállítási számláit**, valamint ha a **locsolási kedvezményt** érvényesíti, az Északdunántúli Vízmű Zrt. igazolását is csatolni kell.
 - **Eljárási illeték:** nincs
- Az ügyintézés határideje: 30 nap
Az ügyintézés helye: 2510 Dorog, Bécsi út 79-81.
Ügyintéző: Bereczki Annamária adóügyintéző
Telefon: 06-33/431-299
Ügyfelfogadási idő: hétfő: 13⁰⁰ – 16⁰⁰ óráig
szerda: 8⁰⁰ – 12⁰⁰ , 13⁰⁰ – 16⁰⁰ óráig

Elektronikus ügyintézés a www.dorog.hu oldalon indítható.

Magánszemély a www.dorog.hu Ügyintézés/Adóügyek/Talajterhelési díj oldalról PDF formátumban letöltheti az adatbejelentő lapot, vagy az ügyintézőtől személyesen is kérheti ügyfelfogadási időben.